



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020010907327848

发证日期：2023年05月16日

有效期至：2025年09月16日

**认证委托人名称
及注册地址** 广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

**产品生产者名称
及注册地址** 广州金升阳科技有限公司
广州市黄埔区南云四路8号

**生产企业名称
及生产地址** 金升阳(怀化)科技有限公司
湖南省怀化高新技术产业开发区建设大道16号

**产品名称和系列、
规格、型号** 开关电源
见附件(仅适用于海拔5000米及以下)

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年09月16日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020010907327848

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

LM25-23BXX、LM25-23BXX-C、LM25-23BXX-Q、LM25-23BXX-CQ、LM25-23BXX-XXX、
LM25-23BXX-C-XXX、LM25-23BXX-Q-XXX、LM25-23BXX-CQ-XXX、LM25-23BYYY、
LM25-23BYYY-C、LM25-23BYYY-Q、LM25-23BYYY-CQ、LM25-23BYYY-XXX、
LM25-23BYYY-C-XXX、LM25-23BYYY-Q-XXX、LM25-23BYYY-CQ-XXX（XX=03、05、
12、15、24、48，代表输出电压，YYY=028-480，表示输出电压 2.8-48V，步进值为 0.1V；
XXX=1-3 位字母 A-Z，或 1-3 位数字 0-9，代表不同的客户，C 代表产品接线端子带塑料盖，
Q 代表产品电源板上刷三防漆，CQ 代表产品接线端子带塑料盖且电源板上刷三防漆，其
他字符为非变量）

输入：100-277Vac 0.6A 50/60Hz

输出见下表：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020010907327848

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号	输出电压 	输出电流 步减值0.1A	输出功率 Max
LM25-23B03 LM25-23B03-C LM25-23B03-Q LM25-23B03-CQ LM25-23B03-XXX LM25-23B03-C-XXX LM25-23B03-Q-XXX LM25-23B03-CQ-XXX	3.3V	6A	19.8W
LM25-23B05 LM25-23B05-C LM25-23B05-Q LM25-23B05-CQ LM25-23B05-XXX LM25-23B05-C-XXX LM25-23B05-Q-XXX LM25-23B05-CQ-XXX	5V	5A	25 W
LM25-23B12 LM25-23B12-C LM25-23B12-Q LM25-23B12-CQ LM25-23B12-XXX LM25-23B12-C-XXX LM25-23B12-Q-XXX LM25-23B12-CQ-XXX	12V	2.1A	25.2W



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020010907327848

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

LM25-23B15 LM25-23B15-C LM25-23B15-Q LM25-23B15-CQ LM25-23B15-XXX LM25-23B15-C-XXX LM25-23B15-Q-XXX LM25-23B15-CQ-XXX	15V	1.7A	25.5W
LM25-23B24 LM25-2324-C LM25-23B24-Q LM25-23B24-CQ LM25-23B24-XXX LM25-23B24-C-XXX LM25-23B24-Q-XXX LM25-23B24-CQ-XXX	24V	1.1A	26.4W
LM25-23B48 LM25-2348-C LM25-23B48-Q LM25-23B48-CQ LM25-23B48-XXX LM25-23B48-C-XXX LM25-23B48-Q-XXX LM25-23B48-CQ-XXX	48 V	0.57	27.36W
LM25-23BYYY LM25-23BYYY-C LM25-23BYYY-Q LM25-23BYYY-CQ LM25-23BYYY-XXX LM25-23BYYY-C-XXX LM25-23BYYY-Q-XXX LM25-23BYYY-CQ-XXX	2.8-3.6V	6-5.5A	19.8W
	3.7-5.5V	5-4.5A	25W
	5.6-13.2V	2.1-1.9A	25.2W
	13.3-16.5V	1.7-1.5A	25.5W
	16.7-27.6V	1.1-0.9A	26.4W
	27.7-48V	0.57A	27.36W



中国质量认证中心